

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea comercială : Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Codul produsului : 34359-00, E3435901, P3435905, P3435903, P3435902, P3435901, P3435900, P3435904

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului : Agent lubrifiant

Restricții recomandate în timpul utilizării : Necunoscut.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Eastman Chemical Company
200 South Wilcox Drive
37660-5280 Kingsport

Telefon : +14232292000

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS : Vizitați website-ul nostru la adresa www.EASTMAN.com sau scrieți-ne la adresa de e-mail emnmsds@eastman.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+ 40 21 318 36 06 NCEC +44 (0)1235 239 670

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Etichetare adițională

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH208 Conține N-phenyl-1-naphthylenamine. Poate provoca o reacție alergică.

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

SECȚIUNEA3: Compoziție/informații privind componenții
3.2 Amestecuri
Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Nr. Index Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
N-Phenylbenzenamine reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	68411-46-1 270-128-1	STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 3; H412	1 - 5
Tricresyl phosphate	1330-78-5 215-548-8	Repr. 2; H361 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 1	< 3
N-phenyl-1-naphthylamine	90-30-2 201-983-0	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	< 2,5

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA4: Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Dacă se inhalează : Se va ieși la aer curat.
Dacă respirația este dificilă, se va da oxigen.
Se va consulta un medic dacă este nevoie.
- În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu săpun și multă apă, scoțând toate hainele și încălțăminte contaminată.
Spălați îmbrăcăminte contaminată, înainte de reutilizare.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu ochii : În caz de contact se vor clăti imediat ochii cu multă apă timp de cel puțin 15 minute.
Se va da asistență medicală dacă apar simptomele.

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

Dacă este ingerat : Clătiți gura.
Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.
NU provocați vomă.
Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome : Contactul prelungit cu pielea poate degresa pielea și produce dermatite.
Contactul cu produsul fierbinte va provoca arsuri termice.
Inhalarea de produși de descompunere termică poate cauza efecte adverse, incluzând edemul pulmonar.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatologic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Mijloace de stingere corespunzătoare : Apă pulverizată
Spumă
Pulbere uscată
Bioxid de carbon (CO₂)

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Nu se va folosi un jet de apă puternic care ar putea împrăști și răspândi focul.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Produși de combustie periculoși : Monoxid de carbon
Bioxid de carbon (CO₂)
Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri : Purtați un dispozitiv aprobat autonom de respirat cu presiune pozitivă pe lângă echipamentul standard de stingere a incendiilor.

Informații suplimentare : A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.
Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.
Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafață sau pânza de apă freatică.

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

SECȚIUNEA6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va ventila zona respectivă.
Materialul poate crea condiții de alunecare.
Se va folosi echipament de protecție individual.
Autoritățile locale trebuie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Evitați dispersarea în mediu.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Conține scurgeri, se vor absorbi cu material absorbant necombustibil (spre exemplu nisip, pământ, pământ kiselgur, vermiculit) și se vor transporta la un container pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale/naționale (vezi secțiunea 13).

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

SECȚIUNEA7: Manipularea și depozitarea**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate.
Se va evita contactul cu ochii.
Nu se va pune pe piele sau pe haine.
Se va spăla foarte temeinic după manipulare.
Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare.
Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilație cu aspirare de aer.
Se va drena sau scoate substanța din echipament înainte de întrerupere sau întreținere.
Purtați echipament de protecție personală adecvat.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc răcoros și bine ventilat.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : www.EastmanAviationSolutions.com

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

SECȚIUNEA8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1 Parametri de control**

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

8.2 Controale ale expunerii**Măsurile de ordin tehnic**

Trebuie folosită o bună ventilație generală (de obicei, cu schimbarea de 10 ori pe oră a aerului). Ratele de ventilație trebuie adaptate condițiilor. Dacă este cazul, utilizați metode de izolare a procesului, instalații de evacuare prin ventilare locală sau alte proceduri de control tehnologic pentru a menține nivelurile de concentrație în aer sub limitele de expunere stabilite. Dacă limitele de expunere nu au fost stabilite, mențineți concentrațiile din aer la un nivel acceptabil.

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor : Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție).

Protecția mâinilor

Material : Mănuși recomandate:

Material : Cauciuc nitril

Observații : A se purta mănuși corespunzătoare. Contactați producătorul mănușilor pentru a primi instrucțiuni specifice privind selectarea mănușilor și timpul de străpungere pentru condițiile dvs. de utilizare.

Protecția respirației : Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtați un aparat respirator cu filtru pentru particule, de mărime adecvată, corespunzător unui standard aprobat. Selectarea, utilizarea și întreținerea aparatului de respirat trebuie să se facă în concordanță cu cerințele reglementative, dacă este cazul.
Echipamentul de protecție se va alege numai în conformitate cu cerințele de reglementare specifice după evaluarea riscurilor.
Utilizați măști de protecție dacă nu se asigură o ventilație corespunzătoare a materialelor evacuate sau dacă evaluarea expunerii demonstrează că expunerile se încadrează în limitele de expunere recomandate.

Măsurile de protecție : Se va asigura ca sistemele de clătire a ochilor și dușurile de siguranță să fie situate în apropierea locului de muncă.

SECȚIUNEA9: Proprietățile fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Aspect : lichid

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

EASTMAN

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

Culoare	:	galben-portocaliu
Miros	:	Nu există date
Punctul de topire/punctul de înghețare	:	-54 °C
Punctul de aprindere	:	246 °C Metodă: Cupă deschisă Cleveland
Densitatea relativă	:	0,98 (15,6 °C)
Densitate	:	980 kg/m ³ (15,6 °C)
Solubilitatea (solubilitățile) Solubilitate în apă	:	insolubil
Coeeficientul de partiție: n-octanol/apă	:	Nu se aplică
Vâscozitatea Vâscozitate cinematică	:	23 - 30 mm ² /s (40 °C) 4,9 - 5,4 mm ² /s (100 °C)

9.2 Alte informații

Nu există date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nimic previzibil în mod normal.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Necunoscut.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Agenți oxidanți puternici

10.6 Produși de descompunere periculoși

Degajă aburi și fum acru prin încălzire până la descompunere.

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1 Informații privind efectele toxicologice****Toxicitate acută**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg
Evaluare: Neclasificat

Toxicitate acută prin inhalare : Estimarea toxicității acute: Durată de expunere: 4 h
Evaluare: Neclasificat
Observații: Extrapolare de la un material similar

Corodarea/iritarea pielii

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Specii : lepure
Durată de expunere : 24 h
Evaluare : Nu este clasificat ca periculos.
Rezultat : slab

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Specii : lepure
Evaluare : Neclasificat
Rezultat : Nu irită ochii

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**Sensibilizarea pielii**

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Sensibilizare respiratorie

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Tipul testului : Sensibilizarea pielii
Metodă : Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT)
Rezultat : Nu este sensibilizator pentru piele.

Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Mutagenicitate
Activare metabolică: Extrapolare de la un material similar

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

Rezultat: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Mutagenicitate
Rezultat: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Observații: Extrapolare de la un material similar

Cancerigenitate

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Specii : Șoarece
Mod de aplicare : Dermic
Observații : negativ

Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Observații : Nu există date

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Produs:

Observații : Nu există date

Toxicitate referitoare la aspirație

Neclasificat pe baza informațiilor disponibile.

Căi de expunere**Produs:**

Inhalare : Observații: Necunoscut.

Contactul cu pielea : Observații: Contactul prelungit cu pielea poate degresa pielea și produce dermatite.

Contact cu ochii : Observații: Contactul cu ochii poate fi foarte dureros, dar nu provoacă daune.

Ingerare : Observații: Necunoscut.

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1 Toxicitatea****Produs:**

Toxicitate pentru pești	:	LC50 (Pește): Substanță de test: Extrapolare de la un material similar Observații: Nu este clasificat ca periculos. (limită de solubilitate în apă dulce)
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC) : Substanță de test: Extrapolare de la un material similar Observații: Nu este clasificat ca periculos. Observații: (limită de solubilitate în apă dulce)
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC) : Substanță de test: Extrapolare de la un material similar Observații: Nu este clasificat ca periculos. (limită de solubilitate în apă dulce)
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): Specii: Pește Substanță de test: Extrapolare de la un material similar Observații: Nu este clasificat ca periculos. Observații: (limită de solubilitate în apă dulce)
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): Substanță de test: Extrapolare de la un material similar Observații: Nu este clasificat ca periculos. (limită de solubilitate în apă dulce)

12.2 Persistența și degradabilitatea**Produs:**

Biodegradare	:	Biodegradare: 92,36 % Durată de expunere: 28 d Observații: Ușor biodegradabilă
--------------	---	--

12.3 Potențialul de bioacumulare**Produs:**

Bioacumularea	:	Observații: Amestec Nu se aplică
---------------	---	-------------------------------------

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**Produs:**

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari..

12.6 Alte efecte adverse

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Produs : Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Trebuie să fie supus(ă) un tratament special, spre exemplu într-un loc de eliminare corespunzător, pentru a satisface reglementările locale. Se va colecta în containere de plastic sau metal pentru eliminare. În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Nu se va elimina deșeurile în canalizare. Ince emptied containers retain product residue, follow label warnings even after container is emptied. Conform cu reglementările locale și naționale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**14.1 Numărul ONU**

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.4 Grupul de ambalare

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu se aplică

14.7 Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (CE) NR. 850/2004 privind poluanții organici persistenți : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : Nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.
Nu se aplică

Compuși organici volatili : Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
Nu se aplică

Alte reglementări:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securității și sănătății în muncă
HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TCSI	: In sau în conformitate cu inventarul
AIIC	: In sau în conformitate cu inventarul
DSL	: Toate componentele acestui produs apar pe lista canadiană DSL
KECI	: In sau în conformitate cu inventarul
PICCS	: In sau în conformitate cu inventarul

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

ENCS	:	In sau în conformitate cu inventarul
IECSC	:	In sau în conformitate cu inventarul
ISHL	:	In sau în conformitate cu inventarul
TSCA	:	Toate substanțele înregistrate ca active în inventarul TSCA (Legea de Control privind Substanțele Toxice)

15.2 Evaluarea securității chimice

Niciunul.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Text complet al declarațiilor H****Text complet al altor abrevieri**

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI -

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

EASTMAN

Eastman(TM) Turbo Oil 2380

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: 17.10.2019
1.3	26.01.2021	150000097793	Data primei lansări: 07.09.2016
PRD		SDSRO / RO / 0001	

Inventarul Taiwanese al Substanțelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.

RO / RO